



O201

De longue portée,
durable, fiable et étanche.

Téléphone sans fil numérique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Un grand afficheur 1.8" couleur de 65K
- Fonction Mains libres
- Résistant à l'eau et à la poussière, conforme à la norme IP67
- Ultra-longue portée sans fil (jusqu'à 1km) dans n'importe quelle direction*
- Charge inductive
- Répertoire de 200 noms et numéros
- Jusqu'à 25 minutes d'enregistrement numérique
- Clip de ceinture, dragonne et possibilité de fixation murale

* En utilisant l'antenne longue et lorsqu'il y a une ligne droite sans obstacle entre la base et le combiné. N'importe quel obstacle entre la base et le combiné réduira la portée de manière significative. Lorsque la base ainsi que le combiné sont en intérieur, la portée habituelle va jusqu'à 150 mètres en utilisant l'antenne longue.



Pour vous permettre de poursuivre vos appels quelque soit le temps



Le modèle O2 est un téléphone sans fil numérique de portée puissante, offrant une solution durable et étanche de téléphonie extérieure.

Son design robuste, associé à un coffret étanche de sécurité, certifié conforme à la norme internationale IP67, vous permet de passer des appels à l'intérieur comme à l'extérieur, en toute confiance, dans n'importe quelle condition.

ECOMOTO : une convergence des efforts déployés par le marketing, le design, la recherche, l'ingénierie et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, conduisant à de meilleurs produits pour tous. Une vision globale qui met l'accent sur la responsabilité sociale et environnementale. Une passion et un point de vue partagés.

Notre ligne de conduite:

- 1) Atteindre et/ou dépasser les exigences réglementaires environnementales EMEA.
- 2) Emballage respectueux de l'environnement, contenant au minimum 20% de produits recyclés.
- 3) Le boîtier du téléphone contient au minimum 25% de plastiques recyclés.
- 4) Chargeur à faible consommation d'énergie répondant au Code de bonne conduite de l'UE et aux exigences Energy Star.
- 5) Le mode ECO qui réduit la puissance transmise et la consommation d'énergie.



Un grand afficheur couleur de 18" 65K



Ultra-longue portée sans fil (jusqu'à 1km) dans n'importe quelle direction*



Résistant à l'eau et à la poussière, conforme à la norme IP67



Répertoire de 200 noms et numéros



11X Extensible jusqu'à 11 Combinés

O201

AFFICHAGE ET ESTHÉTIQUE

Écran à cristaux liquides	Combiné : 1,8" TFT, Couleur 65K, afficheur graphique, 128 x 160 pixels
Nombre de touches	Combiné : 23 touches Base : 1 touche
LEDs/ indicateurs	Base : 1 x LED (de couleur verte, en marche, allumée; clignotante = ligne occupée) Chargeur : 1 x LED (rouge, en charge)
Rétro-éclairage de l'afficheur	OUI, incorporé dans le module LCD en couleur
Options de rétro-éclairage du clavier	OUI, clavier marqué au laser, avec rétro-éclairage bleu
Choix de la couleur d'arrière plan du menu	OUI
Économiseur d'écran LCD	OUI, horloge analogique avec date, sélectionnable par l'utilisateur / heure ou OFF
Écran de veille	Nom du combiné
Jeu d'icônes	Jeu d'icônes Motorola
Fond d'écran	5 fonds d'écran

JEU DE CARACTÈRES / TEXTE

Description de police	Police normale: Myriad 22 pt; Zoom Police 1 Myriad 34 pt (utilisée sur l'écran de pré-numérotation)
Retour à la ligne automatique	OUI
Type(s) de caractères pris en charge	Répertoire: par section 6.2.1 du 3GPP TS 25.038;

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Compatibilité GAP	OUI
Base multiple / Combiné	4 bases / 11 combinés
Système de sécurité base/combiné (code PIN)	Jusqu'à 8 chiffres, menu available, default 0000
Mode de numérotation	Merci de se référer au tableau de paramètres par défaut pour définir la valeur
Localisation des combinés depuis la base	OUI
Conférence à trois voies (2 internes et 1 externe)	OUI
Conférences à 3 voies et interphonie simultanée (comme ci-dessus plus l'interphonie supplémentaire entre 2 combinés internes)	OUI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Conversation automatique / attente	OUI, l'utilisateur peut désactiver le mode de conversation automatique
Rappel	OUI, (veuillez consulter le tableau des paramètres par défaut pour définir la valeur)
Numérotation avec pause	OUI, (veuillez consulter le tableau des paramètres par défaut pour définir la valeur)
Pré-numérotation	OUI
Indicateur hors de portée	En veille: visuel; durant un appel: audible et visuel
Code d'accès PABX	OUI, (veuillez consulter le tableau des paramètres par défaut pour définir la valeur)
Rétablir les paramètres par défaut	OUI
Alarme	OUI
Blocage d'appel	—
Avertissement de batterie faible	En veille : visuel; durant un appel : audible et visuel
Minuterie d'appel	OUI
Mise en marche/arrêt du combiné	OUI en appuyant sur la touche de fin de conversation
Option de désactivation du microphone	OUI, sur la touche 1
Rappel du dernier numéro composé	20 saisies Tout supprimer / Supprimer sélection
Langues d'affichage	9
Possibilité de nommer les combinés	OUI
Organisateur	OUI, rappel
Vérouillage du clavier	OUI
Transfert d'appel entre combinés	OUI
Intercommunication entre combinés	OUI
Priorité donnée à un combiné	OUI
Mode ECO et mode ECO PLUS	OUI, paramètres par défaut : OFF dans le menu ECO
Mode d'accueil	OUI
Autres caractéristiques	Charge inductive imperméable aux projections d'eau (Norme IP 67) Jusqu'à 1 km de portée dans n'importe quelle direction (antenne longue)

SON / AUDIO

Mélodies de sonnerie	Combiné : 20 – Polyphoniques; Base : 5 – Monophoniques
Contrôle du volume de sonnerie	Combiné : 5 Niveaux + OFF; Base : 5 Niveaux + OFF
Appels internes	Melodies : 20 – Polyphoniques; Volume : 5 Niveaux + OFF
Contrôle du volume du combiné receveur d'appel	8 niveaux (disponibles pendant l'appel ou via le menu)
Touche de tonalité on/off	OUI
Spécifications de la qualité audio	G726 pour les appels internes
Amplification du combiné	—
Mains libres	OUI, combiné et écouteur partageant le même contrôle de volume
Compatibilité avec les dispositifs d'aide auditive	—
Compatibilité avec un casque d'écoute filaire	—

CARACTÉRISTIQUES DU RÉPERTOIRE

Répertoire	Combiné : 200 noms et numéros, disponible en veille / pendant l'appel
Copier le répertoire d'un télé- phone à l'autre	OUI
Possibilité de vider le répertoire	OUI
Différentes façons possibles d'enregistrer un numéro	OUI
Enregistrer le numéro d'un appel entrant dans le répertoire	OUI
Enregistrer un numéro composé dans le répertoire	OUI

IDENTIFICATION DE L'APPELANT**

Identification de l'appelant sur la base	—
Mode d'identification de l'appelant	FSK / DTMF / Bellcore
Autres modes d'identification de l'appelant	—
Type d'identification de l'appelant	Type 1 et 2
Le nom et le numéro apparaissent sur l'afficheur lors d'un appel entrant	OUI
Liste d'appel	50 numéros, répartition dynamique entre appels reçus et émis
L'appelant correspond à un en- registrement dans le répertoire	Ringtones : resident - direct assignment
Liste des appels incluant heure et date de l'appel	OUI, si le réseau ne fournit pas la date et l'heure, ce seront la date et l'heure du calendrier interne qui seront indiquées.

CARACTÉRISTIQUES RÉSEAU

Menu des services réseau	Menu caché
Paramètres multi-pays	OUI
Option pour désactiver le RPAS	Veuillez consulter le tableau de paramètres par défaut pour définir la valeur
Touches de raccourci	Veuillez consulter le tableau de paramètres par défaut pour définir la valeur
Numérotation du préfix	—
Gestion du code régional	—
Indicateur de message vocal du réseau	OUI, sous réserve de l'assistance du réseau



IMPERMÉABLE À L'EAU

Submersible jusqu'à un mètre
d'eau de profondeur pendant
30 minutes. Parfait pour des
environnements très humides
(conforme à la norme IP67)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge PWM (intelligent)	OUI, Charge inductive
Nombre maximum de chiffres dans la mémoire de rappel	32 chiffres
Nombre maximum de caractères que peut comporter un nom dans le répertoire	16 caractères
Nombre maximum de chiffres que peut comporter un numéro dans le répertoire	24 chiffres
Nombre maximum de caractères que peut comporter le nom du combiné	10 caractères
Type de batterie	Li-ion
Durée de veille****	Jusqu'à 250hrs
Durée d'appel****	Jusqu'à 12hrs
Portée Short Antenna*	Portée à l'intérieur / en extérieur - Jusqu'à 100m / 600m
Portée Long Antenna*	Portée à l'intérieur / en extérieur - Jusqu'à 150m / 1000m

* En utilisant l'antenne longue et lorsqu'il y a une ligne droite sans obstacle entre la base et le combiné. N'importe quel obstacle entre la base et le combiné réduira la portée de manière significative. Lorsque la base ainsi que le combiné sont en intérieur, la portée habituelle va jusqu'à 150 mètres en utilisant l'antenne longue.

** Ces fonctions exigent un abonnement auprès de votre opérateur local.

*** Sous réserve de la disponibilité de la langue.

**** Toutes les durées de parole et de standby indiquées sont approximatives et dépendent des fonctions sélectionnées et de l'usage.

COMPLÈTEMENT IMPERMÉABLE À LA POUSSIÈRE
Vous n'aurez plus besoin de vous soucier des particules de poussière qui pourraient endommager votre téléphone (conforme à la norme IP67)



DISPONIBLE DANS DE NOUVELLES COULEURS ÉCLATANTES





Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter:
enquiries@suncorptech.com

Téléphone sans fil numérique

Fabriqué, distribué ou vendu par Suncorp Technologies Ltd., titulaire officiel de la licence pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2015 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.